


ВІТАЄМО З ДНЕМ ПАСІЧНИКА!



*Шановні пасічники і пасічниці!
Щиро вітаємо вас із професійним
святом – Днем пасічника України!
Бажаємо вам і вашим працюючим
бджілкам міцного здоров'я,
найсмачнішого меду,
щедрого медового врожаю.*

ISSN 1814-4764



9 771814 476008

МЕДОНОСИ І ПИЛКОНОСИ – ЦІЛИТЕЛІ З ДЕНДРОПАРКУ ДОКТОРА А. І. ПОТОПАЛЬСЬКОГО «ПЕРЕМОГА»

БІЛА АКАЦІЯ (РОБІНІЯ ЗВИЧАЙНА) – ВИЗНАНИЙ ЛІДЕР ПРОДУКТИВНИХ МЕДОНОСІВ І ОКРАСА ПОЛІСЬКОГО КРАЮ

Добрий медозбір залежить від багатой кормової бази з різноманітних природних і культивованих медоносів.

Радимо кожному бджоляреві на своїх земельних ділянках виростити «килим пасічника» з медоносів – трав, кущів, ліан і дерев, які квітнуть у різні терміни упродовж пасічницького сезону та можуть забезпечити бджолині сім'ї кормами.

У цій статті ви дізнаєтеся про чудову медоносну рослину – білу акацію.

З ботанічної точки зору цю віддавна відому і вже поширену у нас рослину з родини Бобових роду Робінія називають Робінією звичайною. Також вона відома під назвами робінія псевдоакація, та народними – колюча акація і акація біла. Це популярна медоносна, фарбувальна, лікарська, ефіроолійна, декоративна, танідоносна, фітомеліоративна культура з цінною деревиною. Робінія звичайна – посушливо-виривале, швидко-росле дерево, яке утворює цілі масиви зарослів з висотою 3–5 м молодих рослин і до 30 м дорослих. Товщина стовбура дорослого дерева досягає до 0,5–1 метра. Коренева система глибока і сильно розгалужена, площа її поширення до п'ятнадцяти метрів в діаметрі. Кора дерева

жовто-бурого кольору і має глибокі поздовжні тріщини. Крона дерева розлога, ажурна, з округлою вершиною. Гілки добре виражені і відособлені від стовбура. Листя складне до сорока п'яти сантиметрів, має з дев'ятьдвадцять листових пластинок округлої форми з світло-зеленим забарвленням зверху і сизо-світло-зеленим внизу. Плоди – боби коричневого кольору, довгасто-лінійні, плоскі. Деревина на зрізі ажурна, дуже тверда і довго не гниє, стійка до шкідників-короїдів.

Квітки робінії звичайної запашні білого кольору, зібрані в суцвіття – пониклі китиці, завдовжки 10–20 см, розташовані в пазухах листків. Квітки до 2 см завдовжки, двостатеві. Кожне дерево цвіте у травні-червні від 7 до 12 днів, а насадження – від

14 до 20 днів. Чудовий медовий аромат приваблює безліч бджіл. Робінія має високу нектаропроодуктивність від 200 до 500 кг/га, у найсприятливіші роки до 1000 кг/га. Але при несприятливих погодних умовах квіти нектар не виділяють. У нектарі 1 квітки міститься до 2 мг цукру. Мед з акації білої тривалий період не кристалізується, прозорий, ароматний, підходить хворим з алергічними хворобами, має багато фруктози і низьке діастазне число, також має високу якість і експортне значення.

Батьківщина акації білої або робінії звичайної – Північна Америка. Зараз біла акація поширена в багатьох країнах Європи і Азії з помірним кліматом, на Півночі Африки, Південній Америці та Австралії. В Україні вона росте на всій території.



Хімічний склад: В рослині виявлені ефірні олії, флавоноїди, робінін, акаціїн, апігенін, робленіг, акацитін, складні ефіри, метилантранілат, дубильні речовини, саліцилова кислота, фітостерини, жирні олії, стигмастерин, індол, пектини, геліотропін, бензиловий спирт, дубильні речовини і цукри. Крім того, в рослині присутні вітаміни А і С, яких найбільше в квітах. Всі ці речовини надають істотну оздоровчу дію організму і сприяють боротьбі з багатьма ускладненнями.

Лікувальні властивості

Різнопланові лікувальні ефекти рослини давно відомі в народній, а тепер і використовуються і науковою медициною. Всі препарати з різних частин рослини (листя, кора, і особливо квіти) призначаються в якості ефективних спазмолітичних, відхаркувальних, сечогінних, жовчогінних, заспокійливих, кровоспинних, жарознижувальних, проносних, гіпотензивних, загальнозміцнювальних, протівірусних, протизапальних та ранозагоювальних засобів. Ефективні ліки з акації використовуються при загостреннях гастриту і виразковій хворобі шлунку. При їх застосуванні зникає біль, усувається запалення, що сприяє загоєнню слизових оболонок.

При хворобах нирок і сечового міхура, а також при сечокам'яній хворобі препарати акації сприяють виведенню піску і дрібних камінців, і розчиненню навіть великих каменів, які без оперативного втручання вважа-

ються невиліковними.

При ревматичних болях, захворюваннях суглобів, артритах, ендартеріїтах, остеохондрозі, міозитах, радикулітах використовують препарати білої акації всередину, а також готують спиртові і горілчані настоянки (1:10) для розтирань і компресів. Місцево застосовують у вигляді компресів (100 г сухих квіток або 200 г свіжих квітів на 3 л окропу).

Ті ж самі препарати застосовують при стресах, неврозах і депресіях всередину на ніч.

Народні цілителі та дипломовані лікарі вказують на ефективність робінії звичайної при запаленні жіночих статевих органів і доброякісних пухлинах – міомах матки. Рослина сприяє нормалізації кровообігу в матці, знятті запальних процесів, зупинці росту пухлини та її поступовому розсмоктуванню. Добрі результати відзначені при лікуванні безпліддя у жінок, особливо при невизначених його причинах. Встановлено, що акація сприяє розвитку більш здорових яйцеклітин.

Схема лікування при безплідді: 1 столову ложку сухих квітів заварюють у склянці води, настоюють 5–10 хвилин і проціджують. Вживають перед прийняттям їжі по 0,5 склянки вранці і в обід, або цілу склянку в обідній час протягом 2-х місяців. Після 2-х місячної перерви аналогічний курс повторюють. Тривалість лікування 1–1,5 року під наглядом лікаря-гінеколога.

При захворюваннях верхніх дихальних шляхів, грипі,

як відхаркувальний засіб при сухому кашлі і бронхіальній астмі: 1 столову ложку подрібненого листа або квітів заливають склянкою окропу, ставлять на малий вогонь і кип'ячать 5–10 хвилин. Охолоджують проціджують і вживають тричі на день по 1–2 столових ложки перед їжею.

Для лікування нефритів, пієлонефритів, циститів використовують суміш квітів акації, вересу звичайного, квітів медунки, цмину піскового, насіння льону, м'яти перцевої в співвідношенні 1:1 або 1:2:1:2:1:2. 1 столову ложку суміші заливають склянкою води, доводять до кипіння, збовтують, а потім проціджують. Вживають по 0,5 склянки 2 рази на добу протягом 2-х тижнів.

Квіти акації використовують при одержанні оздоровчого багатокомпонентного комплексу доктора А. І. Потопальського і використовують в складі системи духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля. Цей комплекс проявляє цілющу дію навіть при важких і давніх формах захворювань.

На жаль, сучасні лікарі, захоплюючись розрекламованими дорогими фармацевтичними препаратами відомих фірм, забувають про досягнення вітчизняних медиків і досвіду народної медицини та народних цілителів.

Протипоказання:

Не рекомендують застосовувати препарати акації при гастритах із зниженою кислотністю, а також в період



вагітності, годівлі молоком немовлят і дітям віком до трьох років. Важливо дотримуватися точного дозування препарату. Особам з тяжкими хронічними захворюваннями попередньо необхідно проконсультуватися у лікаря.

Заготівля листя і квітів акації:

Квіти і листя збирають під час максимального цвітіння рослини. Сушать зібрану сировину на горищах, або в сушарках при температурі 50-60°C. Сировину зберігають в герметичному посуді протягом року.

Акація, як продуктивний і популярний медонос, все частіше використовується пасічниками для створення власної кормової бази для бджіл. Мати акацієвий мед – це мрія кожного з нас. А забезпечення ним стало у наш час і мрією, і надією та обов'язком на виживання. Тому при перших ознаках цвітіння акації пасічники, як колись і наші пращури за сіллю до Криму, вирушають, кочуючи по-одинці і невеликими групами до масових насаджень акації. Саме ж юне дерево, посаджене лише 2–3 роки тому і столітні акації-ветерани зустрічають своїх шанувальників ніжним і густим, чарівним запахом юності і мелодійними хоровими співами тисяч і мільйонів крилатих трудівниць. Цілющий і духмяний ніжного бурштинового кольору рідкий мед застосовується впродовж усього року для зміцнення фізичної сили і імунітету. Він ефективний при усіх відомих

хворобах, крім діабету. Особливо бажано користуватись ним в наш час при масових вірусних і мікробно-вірусних захворюваннях.


У дендропарку «Перемога» акліматизовані, крім акації білої (робінії звичайної), її найближчі родичі: акація рожева, жовта акація (карагана дерев'яниста), жовта акація кушова (карагана кушова), софора японська, гледичія трьохколючкова. Більшість з них – цінні медоноси з високою нектаропродуктивністю в період цвітіння, крім рожевої, яка цвіте двічі на літо, але відвідується бджолами менше, ніж біла акація. Мед з них має букет цілющої сили і аромату. А насадження різноманітних форм і кольорів прикрашають дендропарк в усі періоди року.

Одним із знавців усіх якостей акації був вчитель із сусіднього з дендропарком села Купеч, ентузіаст-природолюб **Петро Степанович Ходаківський**. Він залишив нащадкам оазис навколо своєї садиби з насаджень акацій, вік якого незабаром досягне 100 років. Цей далекий родич родини Потопальських врятував у 1942–1944 роках сім'ю свого земляка і родича Івана Потопальського, старшого лейтенанта зв'язку, командира роти 41 стрілецької дивізії, воїни якої першими вступили в бій з німецькими загарбниками в м. Рава-Руська на Львівщині. Віроломний напад розпочався вдосвіта після шаленої артилерійської підготовки і бомбардування всього прилеглого регіону. Значні руй-

нування ворожою авіацією були нанесені і столиці України – м. Києву. Віроломний напад стався після нещодавно підписаної у серпні 1939 року угоди-зобов'язання сторін про взаємний ненапад і дружбу між СРСР та Німеччиною. Родина Івана Даниловича Потопальського була терміново евакуйована і переїхала в с. Ходаки Коростенського району Житомирської області – на батьківщину Івана Даниловича. Тут на той час жили його батьки, Данило і Параскева. На жаль, після переїзду сім'ї її переслідували і пограбували свої ж земляки-поліцаї. Подарована родині Петром Степановичем Ходаківським з с. Купеч дійна корова врятувала дорослих і дітей від голодної смерті після жорстокого пограбування. Він же вчив односельців щепити дикорослі груші і яблуні, насаджувати на пісках родючі сади. Цю благородну людину до цього часу пам'ятають старожили двох вимираючих сіл Ходаки і Купеч. На жаль, винуватцями у зникненні через вимирання мешканців тисяч українських сіл, що сотнями щороку зникають з карти України, є не тільки байдуже керівництво, а і сонливий безініціативний стан селян...

Відвідувачі дендропарку і розміщеного тут музею древнього древлянського бортництва та сучасного стаціонарного і пересувного бджолярства зможуть відвідати цей пам'ятник природи і його засновника-невтомного просвітителя, та зберегти пам'ять поколінь. На базі





Акація рожева



*Акація біла
(Робінія звичайна)*

дендропарку «Перемога» в с. Ходаки Коростенського району вирощено багато саджанців і сіянців цінних дерев і кущів, які дарувалися мешканцям регіону, і будуть вони основою майбутніх Садів Перемоги, ініціативно вирощених в Україні, згідно завдань Міжнародної програми Сади Перемоги (сайт програми: <https://sadyperemohy.org/>).

Скорочений варіант матеріалу опублікований у фейсбуці Інститут оздоровлення і відродження народів України від 31.01.2022 р.

Увага! Перед тим, як застосовувати якісь засоби, обов'язково порадь-

теся з Вашим лікарем.

А. І. ПОТОПАЛЬСЬКИЙ,
кандидат медичних наук,
доцент,
директор Інституту оздоровлення і відродження народів України, заслужений винахідник України, керівник «Центру духовного відродження та оздоровлення людини і довкілля» на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Національної Академії наук України
labmsbar@gmail.com
Фото автора і однодумців